

MATTE

Collection

Pando

Pando
integral**cooking**

The Global Kitchen *Partner*



Para equipación de 5 o más productos por unidad de cocina.
EXCLUSIVO PARA ESPAÑA, PORTUGAL Y ANDORRA

Bajo registro en la web

FIABILIDAD Y GARANTÍA



Para los motores de campana: V.1050 ECO,
V.1130 ECO, V.1250 ECO, V.1550 ECO y V.2450 ECO.
Para motores de Lavadoras y Secadoras

Bajo registro en la web

CALIDAD CERTIFICADA



(*) El uso de la certificación y de la marca es exclusivo para los modelos marcados con este símbolo en su etiqueta identificativa.

MATTE

Collection

Pando Matte Collection es una exclusiva colección de productos para la cocina de alta gama que redefine la **elegancia** contemporánea a través de un sofisticado acabado mate. Diseñada para crear espacios armónicos y atemporales, integra **hornos, campanas extractoras, placas de inducción, placas de cocción con campana integrada y vinotecas** bajo un mismo lenguaje estético, creando una experiencia visual coherente y refinada.

Cada producto combina **innovación, tecnología avanzada y altas prestaciones** para ofrecer una experiencia de uso excepcional. Sus líneas depuradas, la calidad de los materiales y el cuidado por cada detalle convierten a **Pando Matte Collection** en la elección perfecta para proyectos de cocina que buscan el máximo equilibrio entre **diseño y funcionalidad**.

Pensada para quienes valoran el **interiorismo, la exclusividad y la excelencia**, esta colección aporta una estética discreta y elegante que se integra de forma natural en cualquier espacio. **Pando Matte Collection** representa una nueva forma de entender la cocina: **más sofisticada, más armoniosa y concebida para perdurar en el tiempo**.

Pando
integral**cooking**

MATTE

Collection

CRISTAL MATE



LA ELEGANCIA QUE PERDURA

Cada producto de **Pando Matte Collection** ha sido concebido para dialogar con el resto. **Hornos, campanas, placas y vinotecas** comparten una misma visión estética, creando **composiciones elegantes y perfectamente integradas**.

El **exclusivo acabado mate** unifica toda la colección con una presencia sofisticada y atemporal. Su superficie, además de **minimizar reflejos, huellas y la visibilidad de los arañazos**, ayuda a conservar la **belleza** del conjunto día tras día, manteniendo intacta la **armonía** de la cocina incluso con el uso cotidiano.

Una colección donde la **tecnología**, el **diseño**, la **funcionalidad** y la **durabilidad** conviven en equilibrio para dar forma a **cocinas únicas**, refinadas y concebidas para perdurar.



MATTE

Collection



HASTA 5 VECES MÁS RESISTENTE AL RAYADO QUE UN CRISTAL VITROCERÁMICO CONVENCIONAL

Conserva la belleza y el acabado impecable de la superficie incluso con un uso diario intensivo.



PROTECCIÓN FRENTE AL DESGASTE

Hasta 10 veces mayor protección frente a los arañazos visibles que un cristal vitrocerámico brillante.



MAYOR DURABILIDAD

Diseñada para conservar su belleza con el paso del tiempo.



EFFECTO ANTIHUELLAS

Reduce la visibilidad de las huellas para un acabado siempre impecable.



ELEGANCIA SIN REFLEJOS

El acabado mate disminuye los reflejos y mejora la percepción de la superficie.



MAYOR PERCEPCIÓN DE LA LIMPIEZA

El acabado mate realza una sensación de limpieza y elegancia permanentes.

CRISTAL INDUCCIÓN MATE

LA **ARMONÍA**
COMO FORMA
DE DISEÑO

Suave al tacto, sin reflejos y con una **estética depurada**, el cristal mate aporta una nueva dimensión al diseño de la cocina. Su acabado sofisticado **realza la pureza de las líneas, reduce la visibilidad de las huellas y crea superficies visualmente armónicas** y atemporales.

Más allá de su **belleza**, su innovadora **superficie mate antihuellas** está diseñada para mantener su aspecto impecable con el paso del tiempo. De **fácil limpieza** y con una **resistencia al rayado de hasta 10 veces superior a un cristal vitrocerámico brillante**, conserva su acabado elegante durante más tiempo gracias a una **protección frente a los arañazos visibles hasta cinco veces superior**, incluso con un uso intensivo.

Una combinación perfecta de diseño, durabilidad y funcionalidad, donde la textura, la luz y los materiales se unen para crear espacios de extraordinaria belleza, concebidos para conservar su atractivo día tras día.



**CINCO GAMAS MATE
PARA TODA LA COCINA**

La gama mate más completa para crear espacios
perfectamente coordinados.



MATTE Collection

LA EXCELENCIA COMO PRINCIPIO

Más allá de su diseño, **Pando Matte Collection** ha sido creada para ofrecer una experiencia excepcional. **La innovación, la precisión y las altas prestaciones** se integran de forma natural en cada producto, garantizando un **rendimiento fiable y duradero**.

La cuidada selección de materiales y el **exclusivo cristal mate** son el reflejo de un firme compromiso con la excelencia. Su innovadora superficie, con una **resistencia al rayado de hasta cinco veces superior a la de una vitrocerámica convencional**, mantiene la belleza y el acabado impecable de cada pieza durante más tiempo, incluso frente al uso diario más exigente.

Una colección concebida para perdurar, donde **la calidad de los materiales, la durabilidad y la excelencia tecnológica** se unen para responder a las más altas exigencias de la cocina contemporánea.

PLACAS DE INDUCCIÓN



HORNOS & MICROONDAS



CINCO GAMAS MATE PARA TODA LA COCINA

La gama mate más completa para crear espacios perfectamente coordinados.


CAMPANAS INTEGRADAS



MATTE

Collection

VINOTECAS



CAMPANAS EXTRACTORAS DECORATIVAS

HORNOS & MICROONDAS

MATTE Collection

LA COCINA ELEVADA A SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Cada detalle ha sido concebido para crear una **experiencia donde diseño, innovación y rendimiento** conviven en perfecto equilibrio.

El **exclusivo acabado en cristal mate** realza la pureza de las formas, mientras que su **display de diseño exclusivo** aporta un carácter distintivo y contemporáneo, integrándose con elegancia en el conjunto.

Una colección compuesta por **hornos de 60 cm y 45 cm, microondas y calentaplatos gourmet** que comparte una misma visión: **transformar la cocina en un espacio de inspiración, creatividad y excelencia.**





MATTE Collection

HORNOS



HORNOS de 60 cm

Horno multifunción
Horno multifunción con aporte VAPOR
Horno multifunción PIROLÍTICO




HORNOS de 45 cm

Horno multifunción
Horno multifunción COMBI MICRO



MICROONDAS de 38 y 45 cm

Microondas multifunción



CALIENTAPLATOS GOURMET de 15 cm

5 funciones

MATTE Collection

HORNOS



Características generales



Pantalla táctil

Fácil e intuitivo acceso a todas la funciones y recetas



Grandes capacidades

Hornos de 60 cm - 81 L
Horno de 45 cm - 53 L

A++



Clase Energética

Eficiencia y sostenibilidad



Cocción de alto rendimiento

Hasta 3600W



Aportación Vapor

Cocción Vapor y regeneración




Funciones cocinado

Hasta 28 funciones de cocinado



Recetas programadas

Hasta 120 recetas listas para su uso



Múltiples opciones

Hasta 5 niveles de cocción + Guías Telescópicas



Bandeja Airfry

Cocina más sano, fácil y rápido



Puertas con triple cristal

Máxima seguridad y optimización energética



Cierre soft-close

Sistema de apertura amortiguada



Iluminación LED

De alta eficacia y bajo consumo

Ver características según modelos

MATTE Collection

HORNOS

Características generales



Pantalla táctil
Precisión en cada detalle



La **nueva pantalla táctil TFT** convierte el manejo del horno en una experiencia intuitiva, precisa y elegante. Su interfaz, personalizable en color o monocromo y **disponible en 7 idiomas**, facilita el acceso a todas las funciones y recetas.

La colección incluye **hasta 120 recetas automáticas y 28 funciones de cocción**, según el modelo de horno, además

de permitir guardar programas personalizados como favoritos, memorizando la combinación de tiempo, temperatura y modo de cocción para acceder a ellos con un solo toque.

Una tecnología concebida para ofrecer una experiencia de uso sofisticada, donde la precisión y la funcionalidad se unen en cada detalle.





Grandes capacidades Más espacio para cocinar

Más espacio significa mayor libertad para cocinar todo tipo de recetas con comodidad. Los nuevos hornos Pando destacan por su amplia capacidad interior, diseñada para ofrecer mayor versatilidad en cada preparación. **Los hornos de 60 cm alcanzan una capacidad de 81 litros, ideal para cocinar varias elaboraciones o piezas de gran tamaño.** En la gama de 45 cm, el horno multifunción ofrece 53 litros, la mayor capacidad de su categoría, mientras que el horno combinado y el microondas disponen de 35 litros, optimizando el espacio sin renunciar a la funcionalidad.

Más capacidad para disfrutar de una cocina sin límites.



Máximas prestaciones y eficiencia

A++



3600W

Potencia y eficiencia se combinan para ofrecer un rendimiento excepcional en cada preparación. Con una potencia de hasta 3.600 W, los hornos de la colección **Matte de Pando Integral Cooking** alcanzan rápidamente la temperatura deseada y garantizan una distribución uniforme del calor, optimizando los tiempos de cocción y el consumo energético.

Potencia, eficiencia y precisión se unen para ofrecer una experiencia culinaria de alto nivel.

Máximas facilidades para una cocción profesional



**Funciones de cocinado.
Versatilidad sin límites**



Cada receta requiere una forma distinta de cocinar. Por eso, los hornos de la colección **Matte de Pando Integral Cooking** incorporan hasta **28 funciones de cocción**, desarrolladas para adaptarse a todo tipo de elaboraciones con la máxima precisión.

Desde los modos de convección y cocción convencional con turbina hasta programas específicos como **Pizza, Maxi Grill, Fermentación de masas, Descongelación, Calentamiento rápido o Eco**, además de funciones con aportación de vapor, según el modelo, cada opción está concebida para obtener resultados óptimos y realzar el sabor, la textura y la calidad de cada receta.

Una combinación de tecnología y versatilidad que ofrece un control preciso y una experiencia culinaria de alto nivel.

Preparar cualquier elaboración resulta más sencillo gracias a las **más de 120 recetas programadas** que incorporan los hornos de la colección Matte de Pando Integral Cooking.

Cada receta combina automáticamente los parámetros óptimos de tiempo, temperatura y modo de cocción, simplificando el proceso y garantizando un resultado excelente. Además, permiten **guardar recetas personalizadas como favoritas** para acceder a ellas de forma rápida y reproducir siempre el mismo resultado con un solo toque.

Una forma inteligente de cocinar, donde la tecnología se adapta a cada usuario.



**Recetas programadas
Cocinar con total confianza**

Equipamiento de última generación. Diseñado para cada detalle



Múltiples opciones

Hasta 5 niveles de cocción
+ Guías Telescópicas



Cierre soft-close

Sistema de apertura
amortiguada



Puertas con triple cristal

Máxima seguridad y
optimización energética



Iluminación LED

De alta eficacia y
bajo consumo

Cada elemento ha sido pensado para ofrecer una **experiencia de uso más cómoda, eficiente y precisa**. Los hornos de la colección **Matte de Pando Integral Cooking** incorporan un equipamiento de última generación que combina innovación, ergonomía y calidad constructiva. Hasta **5 posiciones para bandejas, guías telescópicas, cierre Soft-Close y puertas de triple cristal** garantizan un manejo seguro y confortable. En los modelos de vapor, los cristales **Low-E** de baja emisividad mejoran el aislamiento térmico, aumentando la eficiencia energética y optimizando el rendimiento.

La **iluminación LED de alta eficacia** y bajo consumo completa un conjunto de prestaciones concebidas para ofrecer el máximo confort y una experiencia culinaria de alto nivel.





PHB-1061

Horno multifunción de 60 cm con función AirFry

P.V.R. 795 €

IVA no incluido





Características

- Rango de temperatura 30° a 260°
- Triple aislamiento térmico de la puerta
- Tirador macizo anodizado en negro satinado
- Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)
- Potencia máxima: 2900-3400 W
- Programa ECO para reducir el consumo energético
- Programa de Precalentamiento rápido
- Bandeja pastelera profunda esmaltada
- Bandeja clásica para hornear
- Bandeja rejilla
- Bandeja Airfry
- 2 juegos de guías telescópicas
- Iluminación interior LED
- Puerta con sistema de fácil acceso a los cristales para su limpieza y mantenimiento.
- Bloqueo de seguridad del panel de mandos (niños)




Sistema de limpieza
Steam Cleaning System de Pando

Funciones



Medidas en mm



Bandeja
AirFry



PHP-1064

Horno multifunción Pirolítico de 60 cm con función AirFry

P.V.R. 995 €


IVA no incluido




Características

- Rango de temperatura 30° a 260°
- Triple aislamiento térmico de la puerta
- Tirador macizo anodizado en negro satinado
- Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)
- Potencia máxima: 2900-3400 W
- Programa ECO para reducir el consumo energético
- Programa de Precalentamiento rápido
- Bandeja pastelera profunda esmaltada
- Bandeja clásica para hornear
- Bandeja rejilla
- Iluminación interior LED
- Bandeja Airfry
- 2 juegos de guías telescópicas
- Puerta con sistema de fácil acceso a los cristales para su limpieza y mantenimiento.
- Bloqueo de seguridad del panel de mandos (niños)


Funciones



Sistema de limpieza
PIROLÍTICO de Pando



Medidas en mm



Bandeja
AirFry



P.V.R. 1.195 €

IVA no incluido



PHTV-1062

Horno multifunción con aporte vapor de 60 cm con función AirFry


Características

- Rango de temperatura 30° a 260°
- Triple aislamiento térmico de la puerta
- Tirador macizo anodizado en negro satinado
- Potencia máxima: 3000-3600 W
- Programa ECO para reducir el consumo energético
- Programa de Precalentamiento rápido
- Bandeja pastelera profunda esmaltada
- Bandeja clásica para hornear
- Bandeja rejilla
- Iluminación interior LED
- Bandeja Airfry + Bandeja Vapor
- 2 juegos de guías telescópicas
- Puerta con sistema de fácil acceso a los cristales para su limpieza y mantenimiento.
- Bloqueo de seguridad del panel de mandos (niños)





Sistema de limpieza
Steam Cleaning System de Pando


Funciones



Descalcificación



Medidas en mm



Bandeja de vapor perforada





Detalle del depósito de agua extraíble con acceso frontal. Capacidad 1,2 L.





PHB-1041 Horno multifunción de 45 cm con función AirFry

P.V.R. 895 €

IVA no incluido




Características

- Rango de temperatura 30° a 260°
- Triple aislamiento térmico de la puerta
- Tirador macizo anodizado en negro satinado
- Soft Close (Apertura y cierre amortiguado de la puerta)
- Potencia máxima: 2400-2900 W
- Programa ECO para reducir el consumo energético
- Programa de Precalentamiento rápido
- Bandeja pastelera profunda esmaltada
- Bandeja clásica para hornear
- Bandeja rejilla
- Iluminación interior LED
- Bandeja Airfry
- 1 juego de guías telescópicas
- Puerta con sistema de fácil acceso a los cristales para su limpieza y mantenimiento.
- Bloqueo de seguridad del panel de mandos (niños)


Funciones



Sonda térmica



Medidas en mm



Bandeja
AirFry



PHC-1043

Horno Microondas Combi

Multifunción de 45 cm


P.V.R. 995 €

IVA no incluido

Características

- Rango de temperatura 30° a 230°
- Triple aislamiento térmico de la puerta
- Tirador macizo anodizado en negro satinado
- Potencia máxima: 1000-1500 W
- Potencia máxima de Grill: 1400-1650 W
- Iluminación interior Halógena
- Puerta con sistema de fácil acceso a los cristales para su limpieza y mantenimiento.
- Bloqueo de seguridad del panel de mandos (niños)

Funciones



Medidas en mm



PHM-1045 Microondas de 45 cm

P.V.R. 595 €

IVA no incluido

Características

5 niveles de potencia (200-400-600-800-1000W)

Triple aislamiento térmico de la puerta

Tirador macizo anodizado en negro satinado

Potencia máxima: 200-1000 W

Iluminación interior Halógena

Puerta con sistema de fácil acceso a los cristales para su limpieza y mantenimiento.

Bloqueo de seguridad del panel de mandos (niños)

Funciones



Conexión



Microondas



Descongelar
por tiempo



Descongelar
por peso



Palomitas




Patatas




Calentar
bebidas



Luz interior



Medidas en mm



PHM-1051 Microondas + Grill de 38 cm

P.V.R. 395 €

IVA no incluido

Características

8 programas de funcionamiento automático

5 niveles de potencia, de 90W a 900W

Función descongelar

Plato giratorio de Ø315 mm

Potencia Grill: 1000 W

Iluminación interior Halógena

Interior acero inoxidable

Grill

Bloqueo de seguridad del panel de mandos (niños)

Señal fin de cocción

Funciones



Conexión



Microondas



Microondas
+ Grill



Descongelar
por tiempo



Descongelar
por peso



Temporizador




Pausa/Stop




Inicio/30 seg.
Confirmar



Luz interior



Medidas en mm



!
Requiere una
profundidad
mínima
del mueble de
500 mm.



PCP-1615 Calientaplatos Gourmet

Sistema de aire caliente con termostato y ventilador que distribuye de forma óptima el calor en el cajón.

El fondo del cajón está provisto de un recubrimiento antideslizante que impide que la vajilla se mueva al abrir o cerrar el cajón.

P.V.R. 450 €

IVA no incluido





Funciones



Conexión



Calienta vajillas



Descongelar



Cocción baja temperatura



Fermentación masas



Mantener caliente



Características

Rango de temperatura 30° a 85°

Servicio para 6 personas

6 platos planos de 24 cm

6 platos soperos de 10 cm

1 fuente de 17, 19 o 32 cm

20 platos de 28cm de diámetro

80 tazas de café

40 tazas de té

Base antideslizante

Apertura Push-to-open

Frontal de cristal negro

Touch Control

Tiempo máximo de funcionamiento 12 horas

Temperaturas*

Precalentar vajillas 60°

Calor constante 70°


Desgongelar 30°

Calentar 80°

Cocción a baja temperatura 80°

(*)

Los valores indicados son orientativos y pueden variar según las condiciones de uso, el material de la vajilla y la cantidad de carga.



Medidas en mm

LA INTEGRACIÓN LLEVADA A SU MÁXIMA EXPRESIÓN

La perfecta unión entre inducción y extracción da lugar a una solución donde la tecnología desaparece para dejar espacio al diseño. Su exclusiva **superficie en cristal mate** realza la pureza visual del conjunto y aporta una mayor resistencia al uso diario. **Reduce la visibilidad de las huellas, facilita la limpieza y presenta hasta cinco veces menos arañazos visibles que una vitrocerámica convencional**, preservando su elegante acabado durante más tiempo.

Diseñadas para los espacios más contemporáneos, las placas con extracción integrada **Pando Matte Collection** combinan innovación, rendimiento y máxima integración. El exclusivo acabado mate aporta una **estética sofisticada y atemporal que se mantiene intacta con el paso del tiempo**, contribuyendo a conservar la armonía visual de la cocina y ofreciendo una experiencia donde **diseño, funcionalidad y durabilidad** conviven en perfecto equilibrio.

MATTE Collection



HASTA 5 VECES MÁS RESISTENTE AL RAYADO QUE UN CRISTAL VITROCERÁMICO CONVENCIONAL

Conserva la belleza y el acabado impecable de la superficie incluso con un uso diario intensivo.



PROTECCIÓN FRENTE AL DESGASTE

Hasta 10 veces mayor protección frente a los arañazos visibles que un cristal vitrocerámico brillante.



MAYOR DURABILIDAD

Diseñada para conservar su belleza con el paso del tiempo.



EFFECTO ANTIUELLAS

Reduce la visibilidad de las huellas para un acabado siempre impecable.



ELEGANCIA SIN REFLEJOS

El acabado mate disminuye los reflejos y mejora la percepción de la superficie.



MAYOR PERCEPCIÓN DE LA LIMPIEZA

El acabado mate realza una sensación de limpieza y elegancia permanentes.

MATE

CAMPANAS INTEGRADAS EN PLACA DE INDUCCIÓN





A high-angle, black and white photograph of a modern kitchen. The cabinetry is white with thin vertical lines. Two black, integrated ovens are visible, each with a digital display and a handle. The floor is made of large, light-colored tiles. A dark, rectangular overlay is positioned in the bottom right corner, containing white text.

MATT Collection

**CAMPANAS
INTEGRADAS
EN PLACA DE
INDUCCIÓN**

E-398 CAMPANA INTEGRADA EN PLACA DE INDUCCIÓN

E-398/78

S.E.C. System® Motor Interior

78 cm | V.930 eco | tubo ø150 | Ref. 010922

P.V.R. 2.200 € IVA no incluido

Características

59 - 78
cm

eco
PLUS

Slider

Last
TIME

A+

Opcionales

Filters
NANOTEC

Filters
Auto.

Filters
ALU

AIR
Clean
24h

Filtros
ECO-PLASMA

Características de la campana

Mínima altura interior de la campana 220 mm

Motor de bajo consumo y mayor eficiencia.

Bajo nivel sonoro: 52 dB min. / 72 dB max.

Excelente velocidad de aspiración

Sistema de filtrado NANOTEC

Conducto rectangular trasero: 220 x 90 mm

Nueva Rejilla. Mejora de la succión

Notas

Incluye bandeja de limpieza fácil que recoge el aceite

Características de la placa de inducción

Potencia Total: 7620 W

Stop&Go

Cristal Mate Onyca Essential Recto

Cocción automática

La función Bridge permite acoplar 2 inductores de cada lado para hacer un único conjunto

Detección inteligente de recipiente

La función Chef le permite modificar la posición de la sartén dentro de la placa sin perder la potencia de calor

Indicador de calor residual

Función Booster y Doble Booster

Acelerador de calor



E-398/59

S.E.C. System® Motor Interior

59 cm | V.930 eco | tubo ø150 | Ref. 010976

P.V.R. 2.150 € IVA no incluido



ALTA EFICIENCIA, LAVABLE Y REACTIVABLE



Los filtros Nanotec ofrecen un excelente rendimiento en sistemas de recirculación. Gracias a su innovadora composición, pueden lavarse en lavavajillas y reactivarse en horno, prolongando su vida útil. Incorporan esferas de carbón activado con una densidad de 2200 g/m², optimizando la absorción de olores y alcanzando una eficacia del 75%. Su durabilidad supera los 3 años, dependiendo del uso y mantenimiento.

Opcionales*

Sistema de filtrado **ECO PLASMA** 895 €

Kits tubos salida inferior

Descripción	Ref.	P.V.R. KIT
Codo + 120 cm. de tubo	010864	50 €




Misma zona de cocción para los dos modelos: 230 x 402mm


	□ EXT.	□ MIN.	□ MÁX.	Power W	Booster W	Súper Booster W
A	220 x 180 mm	100 mm	Ø 180 mm	2100w	2600w	3700w
B	220 x 360 mm	135 mm	Ø 220 mm	-	-	-

E-398 / 78 Esquemas técnicos

Vista frontal




Vista trasera




E-398 / 59 Esquemas técnicos

Vista frontal




Vista trasera




Medidas encastre

Instalación vidrio sobre encimera



Instalación vidrio enrasado




Tamaño del Vidrio		Tamaño de Corte		Fondo	Lado	Radio	Instalación en vidrio al ras		
A1	B1	C	D	E (min)	F (min)	H	A2	B2	G*
520	590/780	490	560-750	50	40	8	522	582/782	5

* Profundidad


La medidas exteriores mínimas del mueble para instalar este tipo de campanas:

- Frontal de 59 - Ref. 010976: 600 x 560 mm.
- Frontal de 78 - Ref. 010922: 900 x 560 mm.

E-398 / 78 Instalación




E-398 / 59 Instalación




Tipos de instalación

OPCIÓN 1: INSTALACIÓN FILTRANTE CON RECIRCULACIÓN A MUEBLE DE DOBLE FONDO



OPCIÓN 2: INSTALACIÓN FILTRANTE CON RECIRCULACIÓN A ZÓCALO



MATTE

Collection

PLACAS INDUCCIÓN

LA PRECISIÓN CONVERTIDA EN DISEÑO

Más que una superficie de cocción, las placas de inducción Pando Matte Collection representan una nueva forma de entender la cocina. Su exclusivo cristal mate combina una estética elegante y contemporánea con unas prestaciones excepcionales: reduce la visibilidad de las huellas, facilita la limpieza y presenta hasta cinco veces menos arañazos visibles que una vitrocerámica convencional, preservando su belleza con el paso del tiempo.

La pureza de sus líneas y su avanzada tecnología crean una experiencia donde cada detalle ha sido cuidadosamente pensado. Potencia, precisión y diseño se unen en una colección concebida para integrarse con naturalidad en los espacios más sofisticados, transformando cada momento en la cocina en una experiencia excepcional.





**HASTA 5 VECES MÁS
RESISTENTE AL RAYADO
QUE UN CRISTAL
VITROCERÁMICO
CONVENCIONAL**

Conserva la belleza y el acabado
impecable de la superficie incluso
con un uso diario intensivo.



**PROTECCIÓN FRENTE
AL DESGASTE**

Hasta 10 veces mayor protección
frente a los arañazos visibles que
un cristal vitrocerámico brillante.



**MAYOR
DURABILIDAD**

Diseñada para conservar su
belleza con el paso del tiempo.




PI-3300 MA

Placa Inducción 60 cm
Airlink
4 zonas de cocción
2 Flexizonas BRIDGE

MATTE Collection

INDUCCIÓN

PLACAS



EFFECTO ANTIHUELLAS

Reduce la visibilidad de las huellas para un acabado siempre impecable.



ELEGANCIA SIN REFLEJOS

El acabado mate disminuye los reflejos y mejora la percepción de la superficie.



MAYOR PERCEPCIÓN DE LA LIMPIEZA

El acabado mate realza una sensación de limpieza y elegancia permanentes.



PI-3800 MA

Placa Inducción 78 cm
Airlink
6 zonas de cocción
3 Flexizonas BRIDGE



PI-3300 MA



P.V.R. 1.495 €

IVA no incluido

Características

- Medidas: 590x520mm
- Cristal cerámico Onyka Essential Recto
- Control inductor/campana display azul
- 4 control Sliders Touch Control
- Potencia total 7400W
- 3 Programas automáticos de cocción
- 42°C, 72°C, 94°C
- Inductores G5
- Indicador de calor residual
- Control Timer - Temporizador
- Indicador de tiempo
- Temporizador Stop & Go
- Función bloqueo
- Indicador de puesta en marcha
- Indicador de zona activa
- Detección automática de la función Bridge
- Detección automática de recipiente
- Cocción automática
- Last Time Automático (después de 5 min. de su uso)


Funciones especiales



Medidas en mm


Panel de control de la campana

- Indicador de potencia
- Botón Timer (-, +)
- Iluminación Campana on/off
- Botón Automático
- Botón Stop & Go



(mm)	Zona A	Zona B	Zona C
□ Ext:	220x180	220x360	460x360
□ Mín:	100	135	330
□ Máx:	180	220	400

Power: 2100W | Booster: 2600 W
Super Booster: 3700W



PI-3800 MA

P.V.R. 2.095 €

IVA no incluido



Características

- Medidas: 780 x 520mm
- Cristal cerámico Onyka Essential Recto
- 6 control Sliders Touch Control
- Control inductor/campana display azul
- Potencia total 11000W
- 6 Zonas 4 Flexizonas Bridge
- 3 Programas automáticos de cocción
- 42°C, 72°C, 94°C
- Inductores G5
- Indicador de calor residual
- Control Timer - Temporizador
- Botón timer
- Indicador de tiempo
- Botón Stop & Go
- Función bloqueo
- Indicador de puesta en marcha
- Indicación de zona activa
- Detección automática de la función bridge
- Detección automática de recipiente
- Cocción automática
- Last Time Automático (después de 5 min. de su uso)


Panel de control de la campana

- Indicador de potencia
- Botón Timer (-, +)
- Iluminación Campana on/off
- Botón Automático
- Botón Stop & Go

Funciones especiales



Medidas en mm



(mm)	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D
□ Ext:	220x180	220x360	460x360	660x360
□ Min:	100	135	330	---
□ Máx:	180	220	360	660x360

Power: 2100W | Booster: 2600 W
Super Booster: 3700W



MATTE

Collection

LA EXCLUSIVIDAD
HECHA DISEÑO


Cada cocina es única, y sus elementos también deben serlo. Las **campanas decorativas Pando** ofrecen **infinitas posibilidades de personalización** para crear soluciones que se integran con naturalidad en la arquitectura del espacio y reflejan el carácter de cada proyecto. En perfecta armonía con **Pando Matte Collection**, aportan una **continuidad estética** que transforma la cocina en un entorno elegante, equilibrado y lleno de personalidad.

CAMPANAS DECORATIVAS



I-875

Campana de Isla
Modelo exclusivo de recirculación



P-861

Campana de Pared



P-746

Campana de Pared con opción de
extracción por tubos o recirculación



E-297

Campana de techo

Modelos también disponibles
bajo presupuesto:
I-897
I-898



P-861 Frontal en Cristal Negro Mate

Características



Opcionales



S.E.C. System®

Cristal Negro Mate / Motor Interior

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R.
90	V.850	Ø150	A	010996	2.095 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	010997	2.295 €
	V.1250 eco	Ø150	A+	010998	2.495 €
120	V.850	Ø150	A	010999	2.395 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	011000	2.595 €
	V.1250 eco	Ø150	A+	011001	2.795 €

IVA no incluido

Kits de recirculación

Front. (cm)	Acabado	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	NEG. SAT.	FCRL-AE	1200244	185 €	540 €
120	NEG. SAT.	FCRL-AE	1200246	225 €	585 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana

KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana

Fabricación a medida



Opcionales

AirLink

Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido. 0 €

Sistema de filtrado **ECO PLASMA** 895 €

Embellecedor a techo **Ref. 7118** 120 €

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana* 120 €

Juego de tubos NEGRO SATINADO. Altura total de **1500 mm*** 290 €

Juego de tubos NEGRO SATINADO. Altura total entre **1501 y 2000 mm*** 375 €

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto.

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana.

Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.




Embellecedor a techo
Ref. 7118




Mando a distancia
Ref. 620062200478

* Medidas especiales bajo estudio



Medidas en mm
Tubos especiales a medida

Sistema BOP aplicado en en todas las medidas.






I-875 Frontal en Cristal Negro Mate Modelo exclusivo de recirculación

Características



Opcionales



Campana totalmente personalizable tanto en color como en la medida del frontal
Ancho máximo de la zona de cocción recomendable: 60 cm.
Medidas especiales bajo estudio

Precio referencia, desde. Color Negro Mate

P.V.R. 2.695 € IVA no incluido



Mando a distancia
Touch Control
Ref. 620062200478

Notas


AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana.

No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido.

Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.




Medidas en mm



P-746

Cristal Negro Mate

Características



Opcionales



Este modelo incorpora tubos de salida de humos.

Cristal Negro Mate / S.E.C. System® / Motor Interior

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R.
90	V.850	Ø150	A	011002	1.595 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	011003	1.795 €
120	V.850	Ø150	A	011004	1.795 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	011005	1.995 €

IVA no incluido

RECIRCULACIÓN Filtros FCLR-AE

Este modelo NO incorpora tubos de salida de humos.

Cristal Negro Mate / S.E.C. System® / Motor Interior

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Ref.	P.V.R.
90	V.850	Ø150	011006	1.750 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	011007	1.950 €
120	V.850	Ø150	011008	1.950 €
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	011009	2.150 €

IVA no incluido

Kits de recirculación

Front. (cm)	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
90	FCRL-AE	1200231	215 €	270 €
120	FCRL-AE	1200250	230 €	290 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana

KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana

Opcionales

AirLink	0 €
Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido.	
Embellecedor a techo	120 €
Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana*	120 €
Juego de tubos. Altura total hasta 1500 mm*	180 €
Juego de tubos. Altura total entre 1501 y 2000 mm*	220 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana.

Indicar claramente "OPCIONAL" en el pedido e introducir los datos de forma clara.

En el pedido indicar claramente la medida exacta de los tubos.

Notas


AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.




Mando a distancia
Touch Control
Ref. 620062200478

Embellecedor a techo
Ref. 7118



Medidas en mm
Tubos especiales a medida
Tubo salida de humos de serie en la versión aspirante.




Vista trasera
Posición salida cable de red




E-297

Cristal Negro Mate

Características



Opcionales



S.E.C. System®

Cristal Negro Mate / Motor Interior

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.	P.V.R.
95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010992	1.895 €
95	V.1250 eco PLUS	Ø150	A+	010993	1.995 €
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010994	1.995 €
120	V.1250 eco PLUS	Ø150	A+	010995	2.095 €

Consultar otras motorizaciones

IVA no incluido

Kits de recirculación:

Front. (cm.)	Tipo	Ref.	P.V.R. KIT (1*)	P.V.R. KIT (2*)
95,120	FCRL-AE	1202570	215 €	270 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana

KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana

Opcionales*

AirLink	0 €
Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido.	
Sistema de filtrado ECO PLASMA	895 €
Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN.	60 €
Conjunto botonera NEGRO MATE de encastre a pared.	150 €
Conjunto botonera INOX de encastre a pared.	120 €
Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.	150 €

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente "OPCIONAL". En el pedido e introducir los datos de forma clara.

Notas / Notes

Caja motor rotativa : La salida de humos puede cambiarse gracias a la caja motor rotativa

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL. Bajo presupuesto



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.




Conjunto botonera **NEGRO MATE** de encastre a pared.

Opción también en inox o blanco.




Mando a distancia
Ref. 620062200478

Motor Interior V.1130



Apertura de puerta reversible. Box rotativo

Peso mod. 95 : 22 kg / Peso mod. 120 : 27 kg




Medidas Encastre

95 cm	910 x 515
120 cm	1160 x 515

Altura mínima falso techo

190 mm

Motor V.1250



Medidas Encastre

95 cm	910 x 520
120 cm	1160 x 520

Altura mínima falso techo

310 mm

INCLUIDO

Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.



A modern kitchen interior featuring a wine cabinet with a marble countertop and a geometric pendant light. The wine cabinet is made of light-colored wood with vertical silver handles. The countertop is made of white marble with grey veining. A round wooden cutting board is on the countertop. A black induction cooktop is visible on the left. A dark wooden stool is in the foreground. A large window on the right shows a view of trees. A dark grey semi-transparent box contains the text.

VINOTECAS

MATTE

Collection

EL PLACER DE CONSERVAR

Más que un espacio para almacenar vino, las vinotecas **Pando Matte Collection** forman parte de una visión donde diseño y experiencia se unen. Su **refinado acabado en cristal mate** aporta una presencia elegante y discreta, perfectamente integrada en la arquitectura de la cocina. Concebidas para preservar y exhibir cada colección con el máximo cuidado, combinan **tecnología, sofisticación y armonía** para completar una propuesta pensada hasta el último detalle.



MATTE Collection

VINOTECAS



PVMC 15-5 MA

15 cm altura
5 botellas



PVMAVP 45-16 MA

45 cm altura
16 botellas



PVMAVP 60-23 MA

60 cm altura
23 botellas



PVMC 15-5 MA

Vinoteca Cajón

Características



Ref. 010986


P.V.R. 825 €

IVA no incluido


Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	5
Dimensiones (An x Al x F) mm	595x141x557 mm
Secciones de frío	1
Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	13
Consumo energético	88 kWh/año
Nivel sonoro	35 db
Iluminación display	Blanca
Nº de cristales en la puerta	3
Sistema de apertura	Tirados



INSTALACIÓN MUEBLE BAJO




INSTALACIÓN COLUMNA



Medidas en mm

Tanto en la instalación en mueble bajo como en columna, la vinoteca deberá instalarse en un nicho independiente.



PVMAVP 45-16 MA

Vinoteca mueble alto

Ref. 010931 | Apertura derecha
Ref. 010932 | Apertura izquierda


P.V.R. 1.785 €

IVA no incluido

Características



Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	16
Dimensiones (An x Al x F)	595x455x559 mm
Secciones de frío	1
Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	46
Consumo energético	77 kWh/año
Nivel sonoro	35 db
Nº de cristales en la puerta	3
Cristal protector Ultravioleta (UV)	Si
Filtro carbón activado	Si
Guías telescópicas	Si
Calefactor	Si
Compresor inverter	Si
Sistema de apertura	Push-to-open




Patas regulables en altura de 10 a 70


Medidas en mm



MUEBLE SIN VENTILACIÓN





 60 cm	 23 Botellas Ø76 x H300 mm	 2 Secciones Frio	 Sistema de ventilación integrado
 Iluminación interior Multicolor 3 intensidades	 Cristal protector UV	 Calefactor	 Bisagra PRO "Soft-Close"
 Guías telescópicas	 Filtro carbón activado contra olores	 Compresor Inverter Con sistema de anti-vibración	 Apertura Push-to-open

PVMAVP 60-23 MA

Vinoteca mueble alto

Ref. 010933 | Apertura derecha
Ref. 010934 | Apertura izquierda

P.V.R. 2.385 €


IVA no incluido



Características




Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	23
Dimensiones (An x Al x F)	595x595x559 mm
Secciones de frío	2
Temperatura operativa	+5°C a +20°C
Capacidad (litros)	63
Consumo energético	99 kWh/año
Nivel sonoro	35 db
Nº de cristales en la puerta	3
Cristal protector Ultravioleta (UV)	Si
Filtro carbón activado	Si
Guías telescópicas	Si
Calefactor	Si
Compresor inverter	Si
Sistema de apertura	Push-to-open



Medidas en mm

MUEBLE SIN VENTILACIÓN







MATTE Collection

**PÁGINAS
TÉCNICAS**

HORNOS & MICROONDAS



	PHB-1061	PHTV-1062	PHP-1064	PHB-1041	PHC-1043	PHM-1045	PHM-1051	PCP-1615
	795 €	1.195 €	995 €	895 €	995 €	595 €	395 €	450 €
INSTALACIÓN								
Dimensiones producto sin panel frontal (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	595 x 594 x 554	595 x 594 x 554	595 x 594 x 554	430 x 545 x 537	430 x 545 x 537	430 x 545 x 537	362 x 553 x 428	355-365 x 555 x 312
Dimensiones de Encastre (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	596 x 565 x 560	596 x 565 x 560	596 x 565 x 560	456 x 565 x 560	448 x 558 x 560	448 x 558 x 560	380 x 564-568 x 550	under 45cm
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220 - 240	220-240
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50/60	50/60	50	50-60
Cable de Alimentación (m)	1,1 m without plug	1,1 m without plug	1,1 m without plug	1,1 m without plug	1,1 m with EU plug	1,1 m with EU plug	1	1,1 m with EU plug
Peso Bruto - Peso Neto (Kg)	40,50 - 37,50	42,50 - 39,50	40,50 - 37,50	30,00 - 27,00	39,50 - 35,50	32,50 - 28,00	19,6	23,50 - 16,50
ACCESORIOS								
Bandeja Plana 30	•	•	•	•	-	-	-	-
Bandeja Profunda 50	•	•	•	-	-	-	-	-
Bandeja perforada acero inox (40mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja de AirFryer	•	•	•	•	-	-	-	-
Guías extraíbles	2	2	2	1	-	-	-	-
Parrilla Reforzada	•	•	•	•	•	•	•	•
PRESTACIONES								
Volumen Útil (l) (L)	81	81	81	53	35	35	25	-
Rango de Temperaturas	30-260°C	30-260°C	30-260°C	30-260°C	30-230°C	200-1000W	90-900W	30-85°C
Niveles de potencia del Microondas					5 niveles	5 niveles	5 niveles	
CARACTERÍSTICAS								
Potencia Máxima Horno (230 V)	2900-3400W	2900-3400W	2900-3400W	2400-2900W	1350-1500W	1500-1600W	1450	650-780W
Función más Eficiente	ECO	ECO	ECO	ECO	-	-	-	-
Índice de Eficiencia Energética (EEI)	55,10	55,10	55,10	54,5	-	-	-	-
Clase de Eficiencia Energética	A++	A++	A++	A++	-	-	-	-
Número de Cristales de Puerta	3	3	3	3	3	3	-	-
Altura de Cocinado	5	5	5	3	-	-	-	-
Reloj/TFT	6,8"	6,8"	6,8"	6,8"	6,8"	6,8"	•	-
Luz Interior	LED	LED	LED	LED	Halógena	Halógena	Halógena	-
Bloqueo Teclado	•	•	•	•	•	•	•	-
Grill Abatible	-	-	-	-	-	-	-	-
Soft Close	•	N.A.	•	•	-	-	•	-
Desconexión automática al abrir la puerta	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº FUNCIONES DE COCINADO								
Bóveda + Solera	•	•	•	•	-	-		-
Grill + Solera	-	-	-	-	-	-		-
Grill	•	•	•	•	-	-		-
Grill Doble	•	•	•	•	-	-		-
Grill doble + Turbina	•	•	•	•	-	-		-
Bóveda + Solera + ventilador	•	•	•	•	-	-		-
Solera	-	-	-	-	-	-		-
Solera + TURBO (Pizza)	•	•	•	•	-	-		-
TURBO	•	•	•	•	-	-		-
Descongelacion	•	•	•	•	-	-		-
ECO	•	•	•	•	-	-		-
Cocción lenta	-	•	-	-	-	-		-
Mantenimiento temperatura	•	•	•	•	-	-		-
Vapor	-	•	-	-	-	-		-
Vapor + TURBO	-	•	-	-	-	-		-
Vapor + Bóveda + Solera	-	•	-	-	-	-		-
Esterilización	•	•	•	•	-	-		-
Regeneración	-	-	-	-	-	-		-
Niveles vapor 35° 80° 100°	-	50-95°C	-	-	-	-		-
Calentamiento rápido automático	•	•	•	•	-	-		-
Recetas	•	•	•	•	-	-		-
Cocinado a Fuego Lento	-	-	-	-	-	-		-
Fermentación	•	•	•	•	-	-		-
Microondas	-	-	-	-	-	-		-
Microondas + grill	-	-	-	-	-	-		-
Inicio rápido	-	-	-	-	-	-		-
Menú de auto-cocina	•	•	•	•	-	-		-
Memoria cocinado	•	•	•	•	-	-		-
Precalentamiento Rápido	•	•	•	•	-	-		-
Sonda térmica de carne	•	•	•	•	-	-		-
FUNCIONES DE LIMPIEZA								
SCS (Steam Clean System by Pando)	•	•	•	•	•	•	-	-
Pirolisis	-	-	•	-	-	-	-	-
Vapor	-	•	-	-	-	-	-	-

PLACAS DE INDUCCIÓN



PI-3300 MA
1.495 €



PI-3800 MA
2.095 €



E-398/60
2.150 €



E-398/80
2.200 €

INSTALACIÓN				
Dimensiones producto (mm)	590 x 520	780 x 520	590x520 H220	780x520 H220
Dimensiones encastre (mms)	560 x 490	750 x 490	490X560	490X760
Tensión (V AC)	220-240 V	220-240 V	220-240V	220-240V
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60	50-60
Total W	7.400 W	11.000W	7400W	7400W
Peso Neto (Kg)	11	16	19,00	21,50
Cristal Vitroceramico templado biselado	•	•	-	-
Cristal - Calidad Keraspectrum	•	•	ONIKA ESSENTIAL	ONIKA ESSENTIAL
Niveles de potencia	14	14	10	10
Controles display azul.	4	6	Display WHITE	Display WHITE
Sliders touch control general para inductores				
Zonas de cocción	4	6	4	4
Flexizonas Bridge	2	3	2	2
QUEMADORES				
Zona A	-	-	2,1-3,0 KW	2,1-3,0 KW
Potencia "9" + Power Booster				
Zona B	-	-	2,1-3,0 KW	2,1-3,0 KW
Potencia "9" + Power Booster				
Zona C	-	-	2,1-3,0 KW	2,1-3,0 KW
Potencia "9" + Power Booster				
Zona D	-	-	2,1-3,0 KW	2,1-3,0 KW
Potencia "9" + Power Booster				
Zona Flexi	4 x 220x180 mm 2100 W	-	3,0-3,7 KW	3,0-3,7 KW
Potencia "9" + Power Booster + Súper Booster	2600 / 3700 W			
Zonas de coccion iguales		6 x 220 x 180 mm 2100 W	-	-
Potencia "9" + Power "Booster + Súper Booster	-	2600 / 3700 W		
CARACTERÍSTICAS				
Indicador de tiempo	•	•	•	•
Indicador de potencia	•	•	•	•
Tecla mantener caliente 72º	-	-	•	•
Indicador de zona activa / modo temporizador	•	•	•	•
Tecla pausa	-	-	•	•
Tecla Stop & Go	•	•	•	•
Elección nivel de cocción	•	•	•	•
Detección automática de recipiente	•	•	•	•
Cocción automática	•	•	•	•
3 programas automáticos de cocción 42°C, 72°C,94°C	•	•	-	-
Indicador conservador de calor	•	•	•	•
Control de timer / Teclas timmer	•	•	•	•
Tecla bloqueo	•	•	•	•
Indicador de puesta en marcha	•	•	•	•
Deteccion automática de la función bridge	•	•	-	-
Airlink	•	•	-	-



	PVMC 15-5 MA	PVMAVP 45-16 MA	PVMAVP 60-23 MA
ES	825 €	1.785 €	2.385 €

INSTALACIÓN			
Dimensiones producto (mm)	141X595X557	455x595x559	595x595x559
HxWxD (mm) SIN tirador			
Dimensiones encastre (HxWxD mm)	150x555x557	450x556x545	589x556x545
Tensión (V AC)	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Potencia (W)	130	100	100
Peso Neto (Kg)	16,5	31	39
Profundidad sin tirador_D (mm)	557	559	559
Profundidad con tirador (mm)	-	599	599
Profundidad cuerpo sin puerta (mm)	553	512	512
Dimesiones zócalo (mm)	-	-	-
Cable de alimentación (m)	1,8	1,8	1,8
Formato libre instalación	-	-	-
Integración en mueble	•	•	•
Integración bajo mueble	•	-	-
CARACTERÍSTICAS			
Secciones de frío	1	1	2
Aislamiento secciones frío	•	•	•
Nº Bandejas madera Haya	-	2	3
Nº Bandejas departamento fijo	1	1	1
Nº bandejas o guías fijas	-	2	3
Bandejas con guías correderas	-	2	3
Control temperatura	Electronic-Digital	Electronic-Digital	Electronic-Digital
Temperatura operativa	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Defrost (Descongelado)	•	•	•
Control de humedad (Caja humedad)	•	•	•
Calefactor	-	•	•
Alarma temperatura	•	•	•
Alarma puerta abierta	•	•	•
Filtro olores	-	•	•
Depósito control humedad interior.	-	•	•
Sistema auto. con bomba de control de humedad.	-	-	-
Indicador temp. display en °C/°F	•	•	•
Color display and interior	Multicolor/ Multicolour	Multicolor/ Multicolour	Multicolor/ Multicolour
Luz interior	LED	LED	LED
Interruptor luz	•	•	•
BISAGRA profesional integrada	-	•	•
Puerta reversible	-	•	•
Ángulo apertura	-	95-115°	95-115°
Cristal puerta Filtro UV	•	•	•
Nº cristales puerta	3	3	3
Cristal templado	•	•	•
Sistema ventilación integrado	-	•	•
Ventilación, frontal zócalo	-	-	-
Ventilación, frontal integrada	-	•	•
Capacidad, Volumen almacenamiento (l)	13	46	63
Clase energética	F	E	F
Clase climática	ST	ST	ST
Corriente (A)	0,8	1,2	1,2
Consumo (Kwh/ año)	88	77	99
INVERTER (Sí / NO)	•	•	•
Refrigerante	R600a	R600a	R600a
Potencia sonora LwA (dBA)	35	35	35
Sistema de apertura	Tirador	Push-to-open	Push-to-open


Una solución innovadora para purificar el aire en la cocina, mejorando la calidad del ambiente y eliminando contaminantes de manera eficiente y sostenible.

INNOVACIÓN EN PURIFICACIÓN DE AIRE

El Sistema Integrado *Eco-Plasma by Pando* se fabrica para las campanas que se destinan a entornos “sin salida de humos” y por tanto para el uso en “recirculación”. Su arquitectura técnica, está formada por un avanzado **Ionizador de Plasma Híbrido** y un equipo de última generación de **Filtros de Carbón Activado de Altísima Eficiencia Operativa**, capaces de eliminar en su primer reciclaje las **partículas de olor hasta un 88%** bajo la norma UNE-EN-IEC 61591:2023 y 99% bajo la norma UNE-EN-IEC 13725:2022, además neutraliza los contaminantes como bacterias, virus y alérgenos, creando un ambiente más limpio y saludable en tu cocina.

TECNOLOGÍA DE IONIZACIÓN BIPOLAR

El sistema patentado de purificación de *Pando Integral Cooking* utiliza **Ionización Bipolar**, emitiendo iones positivos y negativos similares a los de la naturaleza. Estos iones atrapan partículas, mejorando la respiración, el bienestar y la actividad metabólica, purificando y refrescando el aire al eliminar los contaminantes.



BENEFICIOS DEL AIRE IONIZADO

- **Mejor descanso y bienestar:**
Aumenta los niveles de energía, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y contribuye a un sueño reparador.
- **Aceleración del metabolismo**
Favorece la regeneración de tejidos y ayuda en el tratamiento de enfermedades respiratorias.
- **Refuerzo del sistema inmunológico**
Mejora la oxigenación de tejidos y órganos, fortaleciendo las defensas del cuerpo.
- **Aire más limpio y saludable**
Reduce la presencia de contaminantes, gérmenes y virus en el ambiente, garantizando un entorno más seguro.
- **Libre de productos químicos agresivos**
El proceso de purificación no utiliza sustancias húmedas ni deja residuos.
- **Uso de aire o gases no tóxicos y accesibles**
Empieza componentes seguros, asequibles y libres de sustancias dañinas.
- **Respetuoso con el medio ambiente**
Una tecnología limpia, sostenible y libre de emisiones nocivas (“0” Ozono).

CARACTERÍSTICAS CLAVES DEL SISTEMA INTEGRADO ECO-PLASMA BY PANDO

Mantenimiento nulo del Ionizador de Plasma:

Gracias a sus emisores de iones auto-limpiantes patentados.

Mayor durabilidad de los filtros:

Con independencia del tipo de cocción, los filtros de **Carbón Activado son de Altísima Eficiencia Operativa**, lavables en lavavajillas y reactivables en el horno.

Eficiencia energética:

Minimiza la necesidad de expulsar aire al exterior, ahorrando en calefacción y aire acondicionado.

Larga vida útil:

Unas 50.000 horas de funcionamiento (el equivalente a más de 35 años de uso) con un consumo medio diario estimado de la campana de 4 horas al día.

Seguridad garantizada:


Validado para cero emisiones de ozono.



DENSIDAD DE IONES EN CIUDADES Y EDIFICIOS <300 IONS/cm³



DENSIDAD DE IONES EN ENTORNOS NATURALES <1700-25000 IONS/cm³



Eco-Plasma by Pando es un SISTEMA INTEGRADO e híbrido de vanguardia, que elimina olores, mejora la calidad del aire y es totalmente respetuoso con el medio ambiente.

MÁXIMA EFICIENCIA EN TODO EL HOGAR

A diferencia de otros sistemas, el Sistema Integrado Eco-Plasma by Pando no solo está diseñado para la cocina, sino que purifica perfectamente el aire de la estancia. Su avanzada tecnología de Ionización Bipolar por Plasma permite:

- Purificación del del aire, eliminando virus, bacterias y partículas alérgicas y nocivas.
- Neutralización de olores, proporcionando un ambiente fresco y limpio.
- Eliminación de contaminantes en superficies, mejorando la higiene del entorno.
- Reducción de polvo en suspensión, facilitando su eliminación.

Es un sistema “opcional” que puede integrarse casi en la totalidad de modelos de Campanas Pando. Su innovadora tecnología de plasma es un sistema capaz de desinfectar y esterilizar ambientes, proporcionando un hogar más saludable y libre de contaminantes.

INNOVACIÓN QUE RESPETA EL MEDIO AMBIENTE

Gracias a su integración dentro de la campana, Eco-Plasma by Pando ofrece una solución sostenible y energéticamente eficiente, sin generar residuos ni emisiones perjudiciales (“0” Ozono).

MATTE Collection

LAS IMÁGENES MOSTRADAS EN ESTE CATÁLOGO SON INFORMATIVAS Y NO SON CONTRACTUALES.

Las imágenes y contenido de este catálogo son propiedad exclusiva de Pando - INOXPAN, S.L., por lo que queda totalmente prohibida su utilización y la reproducción total o parcial sin previa autorización por escrito.

Pando - INOXPAN, S.L. se reserva el derecho de modificar, alterar o mejorar cualquier característica, medida o dibujo técnico que se exponen en este catálogo sin previo aviso. Toda la información y precios son válidos salvo error tipográfico u omisión.

Pando

MATTE
Collection

Pando
integral*cooking*

INOXPAN, S.L.

C/ Can Carmany, 1
Pol. Ind. Nord
(08310) Argentona
Barcelona (Spain)

Tel. +34 93 757 94 11
com.pando@pando.es

Pando Showroom Madrid

C/ Príncipe de Vergara, 221
(28016) Madrid (Spain)

Solicitar cita previa al
Tel. (+34) 619 550 549
pandomadrid@pando.es